


ВВ

Инструкция
по сборке и эксплуатации

Серия детской мебели «Vambini»

Кровать выдвигная «ВКг»



Габаритные размеры:

Длина: 1950 мм

Высота: 620 мм

Глубина: 836 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплекточной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертка.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».




Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.





Рис.3. Установка подпятников.

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.



Рис. 4. Шариковая направляющая.


С помощью евровинтов 6,3x50 собрать ящики. Саморезами 3,5x35 прикрепить дно 20. С помощью саморезов 3x13 к ящикам прикрепить шариковые направляющие. В фасады 25 и 26 вставить муфты M10. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6x25.




Сборка ящиков

Сборка кровати основания

С помощью евровинтов 6,3x50 к брусу продольному 29 присоединить поперечные бруски 31 и 32, завести ламели в ламеледержатели первого продольного бруска, затем второго продольного бруска.




К бокам 8 и 8, перегородке 9 саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие. С помощью стяжек «Onefix» вначале к одному из бокам 8 или 08 присоединить задний щит 12, планки 11, установить перегородку 9, затем установить второй бок, евровинтами 6,3x50 прикрутить царгу 10. Саморезами клоп 4x14 прикрутить колесные опоры: **По краям кровати прикрутить наполовину к бокам и планкам 11 и по центру к планкам 11.** Вставить в кровать фанерное основание и прикрутить его с помощью саморезов 3,5x35.



Вставить ящики в корпус кровати, при необходимости отрегулировать положение фасадных стенок винтами 6x25. Евровинты закрыть заглушками.

Комплектовочная ведомость фурнитуры

<p>Евровинт 6,3x50 24 шт.</p> 	<p>Стяжка "Onefix" 12 шт.</p> 	<p>Саморез клоп 4x14 24 шт</p>  <p>Саморез 3,5x35 54 шт</p> 
<p>Заглушка для евровинта 12 шт.</p> 	<p>Ключ для евровинтов</p> 	<p>Колесная опора 70 мм 6 шт.</p> 
<p>Винт 6x25 6 шт.</p> 	<p>Муфта M10 6 шт.</p> 	<p>Саморез 3x13 (для шариковой направляющей) 24 шт.</p> 
<p>Шариковая направляющая 500 мм 2 шт.</p> 		

Комплектовочная ведомость деталей

Код	Наименование	Кол-во на 1ед	Размер	
			А мм.	В мм.
ЛДСтП т=25мм				
8	Бок левый	1	836	550
08	Бок правый	1	836	550
ЛДСтП т=16мм				
9	Перегородка	1	800	230
10	Царга	1	1900	210
11	Планка нижняя	2	1900	100
12	Задний щит	1	1900	420
16	Задняя стенка ящика	2	886	110
13	Боковая стенка ящика левая	2	500	110
33	Боковая стенка ящика правая	2	500	110
18	Передняя стенка ящика	2	886	80
ЛДСтП т=10 мм				
20	Дно ящика	2	918	500
Фанера т=21 мм				
29	Брусек продольный нижний	2	1898	64
31	Брусек поперечный	2	755	64
32	Брусек поперечный центральный	1	755	64
ЛДСтП т=16мм Фасад				
25	Фасад ящика большой левый	1	944	170
26	Фасад ящика большой правый	1	944	170

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

happyhome-mebel.ru