


ООО «ТД Мебель Кострома»

**Инструкция по сборке и эксплуатации
изделия мебели**

Серия детской мебели «Орбита»

«Орбита-2»



Габаритные размеры:

Длина: 2034 мм

**Высота: 1794 мм
К сведению покупателя**

Глубина: 1045 мм

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».




Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3х50. Рис.3. Установка подпятников.

Установить подпятники: к бокам 2 и 02 прибить гвоздями, **к царгам 8 – прикрутить саморезами 3,5х13**. К бокам 2 и 02, перегородке 11 евровинтами 6х10 прикрутить роликовые направляющие. С помощью евровинтов 6,3х50 собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВПо 18. С помощью саморезов 3,5х13 к ящику прикрепить роликовые направляющие. В фасад вставить муфты М10. Винтами прикрутить ручки. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6х25.





Схема сборки ящиков

С помощью стяжек «Onefix» соединить дно кровати с боками 2 и 02. Евровинтами 6,3х50 к бокам прикрутить царги 8, затем с помощью стяжек «Onefix» установить перегородку 11, с помощью евровинтов 6,3х50 установить царги 6 и 7. Стяжками «Onefix» с боками 2 и 02 соединить планки декоративные, с дном 1 и царгами 7 соединить евровинтами 6,3х50. С помощью стяжек «Onefix» с дном кровати соединить царги верхние 13 (после установки царги 5!), к бокам прикрутить евровинтами 6,3х50.




С помощью стяжек «Onefix» установить заднюю царгу 4 (в царге 4 вырезать комку под стяжки), затем аккуратно завести спинки 3, с помощью евровинтов 6,3x50 к дну кровати и спинкам прикрутить царгу 5.

Собрать лестницу: в имеющиеся отверстия в лестницах 9 вставить трубы, с помощью саморезов 3,5x13 прикрутить фланцы, евровинтами 6,3x50 прикрутить планки 12. Лестницу через имеющиеся отверстия в планках 12 соединить с царгами 5 и 6 с помощью межсекционных стяжек. Вставить ящики в корпус детской. При необходимости ослабив винты 6x25 отрегулировать положение фасадной стенки относительно корпуса стенки.

Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками-самоклейками, евровинты закрыть пластмассовыми заглушками, прочно завернуть винты стяжек. Установить на дно нижней кровати планки 19.

Для того, чтобы лестницу расположить слева необходимо царги 5 и 6 развернуть так, чтобы отверстия для крепления лестницы под межсекционные стяжки оказались слева, переднюю планку 10 установить к боку 02.





Комплектовочная ведомость деталей

| № | Наименование | Кол-во | Размеры | |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|
| | | | A мм. | B мм. |
| ЛДСП 16 мм | | | | |
| 1 | Дно кровати | 1 | 2034 | 865 |
| 2 | Бок левый | 1 | 1440 | 864 |
| 02 | Бок правый | 1 | 1440 | 864 |
| 3 | Спинка кровати | 2 | 334 | 864 |
| 4 | Царга задняя | 1 | 2000 | 300 |
| 9 | Лестница | 2 | 1284 | 180 |
| 10 | Планка декоративная | 2 | 1168 | 340 |
| 11 | Перегородка | 1 | 848 | 240 |
| 14 | Фасадная ст. ящика | 1 | 994 | 232 |
| 6 | Царга | 2 | 2000 | 100 |
| 7 | Царга | 2 | 2000 | 180 |
| 8 | Царга | 2 | 2000 | 180 |
| 13 | Царга верхняя | 2 | 2000 | 100 |
| 15 | Передняя ст. ящика | 2 | 934 | 140 |
| 16 | Задняя стенка ящика | 2 | 934 | 140 |
| 12 | Планка лестницы | 2 | 400 | 100 |
| 17 | Боковая ст. ящика | 4 | 450 | 140 |
| ЛДСП 16мм (техническое) | | | | |
| 19 | Планка на дно | 3 | 795 | 663 |
| ДВП 4 мм | | | | |
| 18 | Дно ящика | 2 | 964 | 448 |
| ЛДСП 16мм Фасад | | | | |
| 5 | Царга | 1 | 2000 | 300 |
| 10 | Планка декоративная | 1 | 1168 | 340 |
| 14 | Фасадная ст. ящика | 1 | 994 | 232 |

Планки на дно кровати 19 изготавливаются из технического ЛДСП, который по своим экологическим свойствам ничем не отличается от обычного, планки необходимо положить худшей стороной вниз!

Комплектовочная ведомость фурнитуры

| | | |
|---|---|---|
| Евровинт 6,3x50 76 шт. | Стяжка "Onefix" 37 шт. | Саморез 3,5x13 50 шт. |
|  |  |  |
| Ключ для евровинта | Ручка-скоба 160 2 шт.+винты | Стяжка межсекционная M8x32 4 шт. |
|  |  |  |
| Заглушка для евровинта 40 шт. | Заглушка-самоклейка 10 шт. | Гвоздь 1,2x20 70 шт. |
|  |  |  |
| Подпятник 8 шт. | Фланец 10 шт. | Муфта M10 6 шт. |
|  |  |  |
| Винт 6x25 6 шт. | Евровинт 6x10 (для роликовой направляющей) 8 шт. | Роликовая направляющая 450 мм 2 шт. |
|  |  |  |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
10. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
11. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
12. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5
ООО «ТД Мебель Кострома»
т (4942)42-31-12**